TAVOLI DA LAVORO

Tecnolab

TAVOLI DA LAVORO

Grazie all'esperienza maturata, Tecnolab propone una nuova linea di banchi da lavoro dal design innovativo.
La robusta struttura è interamente realizzata in lamiera piegata.

Ogni singolo elemento è stato studiato per garantire al tavolo la tenuta meccanica indispensabile a sostenere carichi adeguati.

Il piano di lavoro può essere fornito in truciolato da 30mm rivestito da laminato melamminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati, oppure nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10M Ohm.

In entrambi i casi il bordo del piano viene rivestito con un profilo in PVC nero piatto.

ELETTRIFICAZIONE ED ILLUMINAZIONE

L'elettrificazione dei tavoli Tecnolab può essere fornita tramite la predisposizione sul fascione anteriore (max. 3 posizioni) o mediante barra elettrificata posta nella zona anteriore del piano.

Tutti i tavoli elettrificati vengono dotati di quadro elettrico completo di magnetotermico da 10A posto nella veletta posteriore.

Nella versione ESD il tavolo viene equipaggiato con due prese per il collegamento del bracciale antistatico nel fascione anteriore.

Per l'illuminazione si può scegliere tra la versione HYDRO o quella a LED.



MODULARITÀ

In un ambiente produttivo dinamico quello che viene richiesto oggi può necessitare modifiche domani.

Per questo motivo i nostri tavoli possono essere modificati nel tempo grazie ai vari optional che vanno dalla mensola standard alla mensola inclinata, dall'elettrificazione frontale alla barra elettrificata, ecc. Un'altra caratteristica importante è la semplicità di montaggio.

Questo ci garantisce la possibilità di spedire il tavolo sia montato che smontato, rendendo il trasporto più semplice e meno costoso.

PERSONALIZZAZIONE

La veletta laterale della gamba può anche essere personalizzata con il proprio logo.
La verniciatura viene eseguita a polvere lucida bicolore (RAL 5012 e RAL 7035) nella versione standard.
A richiesta disponibile in altre colorazioni.

La scelta di utilizzare esclusivamente parti in lamiera piegata ci consente di offrire un prodotto completamente personalizzabile nelle dimensioni e nelle caratteristiche.



SEDIE DA LABORATORIO

IN TESSUTO ESD

Sedia in tessuto antistatico conduttivo certificato.
La struttura è realizzata in acciaio inox cromato o in alluminio. Regolazione pneumatica dell'altezza della seduta. Schienale confortevole regolabile in altezza.
Le ruote doppie pivottanti sono rivestite da gomma conduttiva e sono disponibili sia per pavimenti duri che morbidi.

DATI TECNICI:

- Resistenza di dispersione elettrica: 10^6 - 10^8 Ohm
- Resistenza punto a punto del tessuto: 10^5 - 10^6 Ohm
- Resistenza punto a punto parti in pvc: 10^8 - 10^9 Ohm
- Regolazione del sedile: 420 - 550 mm
- Regolazione pneumatica altezza seduta
- Schienale regolabile in altezza
- Resistenza all'abrasione del tessuto: 60000 cicli
- Tessuto conforme alla normativa EN 1021 - 1, EN 1021 - 2, BS 7176
- Conforme alla normativa EN 61340 - 5 - 1

IN POLIURETANO ESD

Sedia in poliuretano antistatico certificato, adatto anche per ambienti delicati come le camere bianche.
Sedile anti scivolo.
La struttura è realizzata in acciaio inox cromato o in alluminio.
Regolazione pneumatica dell'altezza della seduta. Schienale confortevole regolabile in altezza.
Le ruote doppie pivottanti sono rivestite da gomma conduttiva e sono disponibili sia per pavimenti duri che morbidi.

DATI TECNICI:

- Resistenza di dispersione elettrica: 10^6 - 10^8 Ohm
- Resistenza superficiale seduta e schienale: 10^5 - 10^6 Ohm
- Regolazione del sedile: 420 - 550 mm
- Regolazione pneumatica altezza seduta
- Schienale regolabile in altezza
- Regolazione distanza sedile - schienale
- Conforme alla normativa EN 61340 - 5 - 1

Tecnolab

Tecnolab S.r.l.
www.tecnolab-srl.it